

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 26 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$8 \times 10^3$


UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinal</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 3 de diciembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 23 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	0

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 26 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 19 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	8

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 26 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 16 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	0

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 19 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 12 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$4,10 \times 10^2$


UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinal</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 19 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 9 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$4,3 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 12 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 5 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$3,5 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 12 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2 de noviembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	8

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 12 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández



**FECHA DE RECEPCIÓN:** 29 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$1,3 \times 10^3$

UFC : unidades formadoras de colonias

### Bacterias patógenas

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Legionella spp.</i>	UFC/l	100	0

UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinales</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 19 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 26 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	8

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 30 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 23 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).


**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	<b>20</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 26 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 19 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$3,1 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 23 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 15 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$1,3 \times 10^3$


UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinal</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 19 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 12 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$4,3 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 16 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 9 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$4,6 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 16 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 5 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$1,4 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 8 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández



**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2 de octubre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$1,3 \times 10^3$

UFC : unidades formadoras de colonias

### Bacterias patógenas

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Legionella spp.</i>	UFC/l	100	0

UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinales</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 5 de noviembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 28 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	4

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 2 de octubre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 24 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).


**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$7,2 \times 10^3$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 27 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 21 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	<b>56</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 27 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 17 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$3 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinal</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 27 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 14 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$1,82 \times 10^2$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 19 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 10 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	8

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 19 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 7 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	<b>0</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 14 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández



**FECHA DE RECEPCIÓN:** 3 de septiembre de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$2,3 \times 10^3$

UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinal</i>	huevo/10 l	1	0

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 14 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 31 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).


**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	2

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 4 de septiembre de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 27 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	6

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 31 de agosto de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 24 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	<b>70</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 31 de agosto de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 20 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

### Indicadores bacterianos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	<b>60</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

### Parásitos

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Nemátodos intestinal</i>	huevo/10 l	1	<b>0</b>

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 24 de agosto de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 17 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	1,0 x 10 <sup>4</sup>	<b>14</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 24 de agosto de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 13 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	$2,2 \times 10^3$

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 20 de agosto de 2018



Basilio Valladares Hernández

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 10 de agosto de 2018

**MUESTRA:** Agua regenerada a distribuir a los agricultores desde el Depósito de Homogeneización de la Balsa de Valle de San Lorenzo (LA).

**Indicadores bacterianos**

Determinaciones	Unidad	Normativa R.D. 1620/2007 (*) VALOR MÁX. ADMISIBLE (VMA)	Resultados
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	$1,0 \times 10^4$	<b>62</b>

UFC : unidades formadoras de colonias

(\*): Calidad requerida para la reutilización de aguas depuradas para riego de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.

En La Laguna, 16 de agosto de 2018



Basilio Valladares Hernández